

DELTA[®]EVO





Raffinatezza delle linee
Sophisticated lines



DELTA EVO è il nuovo sistema direzionale di LAS Mobili, dotato di tutti gli elementi necessari per allestire ambienti lavorativi di rappresentanza ma assolutamente funzionali. Scrivanie, estensioni, tavoli riunioni, tavoli da salotto, mobili contenitori e boiserie: una gamma completa di soluzioni che soddisfano pienamente le esigenze d'arredo di qualsiasi spazio, anche di ridotte dimensioni.

DELTA EVO is the new system of executive office furniture designed by LAS Mobili to provide all of the characteristics required when furnishing highly professional but completely functional working environments.

Desks, extensions, conference tables, coffee tables, cabinets and panelling: a complete range of solutions which can fully meet the needs of any space, no matter how small.





Sofisticato ed elegante *Sophisticated and elegant*

Gli inserti in metallo, uniche concessioni decorative che aggiungono raffinatezza ed eleganza alle linee essenziali e compatte di DELTA EVO.

The metal inserts are the only decorations permitted as they have been purposefully designed to add a touch of style and elegance to the essential, compact lines of DELTA EVO.

DELTA EVO

SCRIVANIE DIREZIONALI PRIVE CON 90
executive desks deep 90cm

SCRIVANIE DIREZIONALI PRIVE CON 90 CON SCHIENA A TERRA
executive desks deep 90cm with high modernity panel

**CASSETTIERE BASI CON SENNA
E CROCIERA ANIMAZIONATA**
base pedestals drawers with lock and soft-close

PERSONA FRONTALE PER SCRIVANIE DIREZIONALI
frontal extension for executive desks

ALLUNGIO L.140
extension w 140cm

CONTROMOBILE E COMPLEMENTI
cushions and complement

**CASSETTIERE SUE RIVOTE CON SENNA
E CROCIERA ANIMAZIONATA**
pedestals on wheels with lock and soft-close

**5° RUOTA OPZIONALE ANTI-RIBALZAMENTO
PER CASSETTIERA CLASSIFICATORE**
5th optional anti-tipping for file pedestal

**MOBILI DA SERVIZIO SU RIVOTE CON SENNA
E CROCIERA ANIMAZIONATA**
extension on wheels with lock and soft-close

TAVOLI DA SALOTTO
coffee tables

TAVOLI RIUNIONE SINGOLI
single meeting tables

TAVOLI RIUNIONE AGGREGABILI
modular meeting tables

MOBILI BASSI
low cabinets

MOBILI MEDI
medium cabinets

MOBILI ALTI
high cabinets

MOBILI BASSI, MEDI E ALTI
for low, medium and high cabinets

TOP + 2 FRANCHI FINALI BASSI
top + 2 low final side panels

TOP + 2 FRANCHI FINALI MEDI
top + 2 medium final side panels

TOP + 2 FRANCHI FINALI ALTI
top + 2 high final side panels

RIPIANO REGOLABILE SUPPLEMENTARE PER MOBILI L.45
adjustable additional shelf for cabinets w 45cm

RIPIANO REGOLABILE SUPPLEMENTARE PER MOBILI L.90
adjustable additional shelf for cabinets w 90cm

DELTA EVO

ART. 104 094 055 057 056 051 052 053 109 118 119

ART. 095 127 128 129 009 147 148

ART. 091 249

ART. 351 352 354 358 363 361 362 368 369 371 370

ART. 372 373 374 375 376 377 378 383 379 380

ART. 010 011 017 012 013 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DESCRIZIONE TECNICA

DELTA EVO è un sistema direzionale costituito da scrivanie, tavoli riunioni, cassettiere, mobili di servizio, mobili contenitori. Le scrivanie sono utilizzabili sia singolarmente che in aggregazione con allunghi componibili.

SCRIVANIE E ESTENSIONI

Le scrivanie sono di forma rettangolare e sono disponibili nella versione con basamento legno. Piani, fianchi e schiene di scrivanie e tavoli riunioni sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I piani e i fianchi sono rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Le schiene sono rifinite perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

I fianchi strutturali sono costituiti da due pannelli aggregati tra di loro tramite un distanziale in ABS e sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore. Su fianchi e schiene sono applicati dei distanziali in ABS e NYLON per il collegamento con i piani. Tutti i particolari stampati in ABS e NYLON sono verniciati nel colore nichel. Le scrivanie sono disponibili anche con schiena a terra che consiste in un pannello di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie e collegabile alla schiena strutturale tramite viti di fissaggio. Le scrivanie sono disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

TAVOLI DA SALOTTO

Disponibili nelle lunghezze cm 60 e 120. I tavoli da salotto hanno piano e fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. La schiena è realizzata con pannello di particelle di legno di spessore mm 25 nobilitato in melaminico finitura poro legno e rifinito perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. I tavoli da salotto sono disponibili nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45.

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico. Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il piano è disponibile nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45. Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore. Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche ARGENTO METALLIZZATO.

TAVOLI RIUNIONE CON BASAMENTO LEGNO

I tavoli riunione rettangolari sono di due tipi: singoli o aggregabili in composizione. Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. E' disponibile con o senza top access integrato, in alluminio anodizzato con apertura flip-top e spazzolino parapolvere. Il basamento legno è costituito da: 2 fianchi, 2 schiene e un ripiano (vano wire-manager). I fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. I fianchi strutturali sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore. Le schiene e il ripiano sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. I tavoli riunione sono disponibili nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. Il cappello è realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2. La base poggia su ruote piroettanti. Cassetti e frontali. La struttura dei cassetti è costituita da spondine in fibre legnose di spessore mm.12 rivestite in PVC nero e da un fondo in fibra di spessore mm 3. Le guide sono telescopiche ad estrazione semplice, mentre nei cassetti classificatori ad estrazione totale. I frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. I frontali dei cassetti sono dotati di serratura. Le cassettiere e i mobili di servizio sono disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

CONTROMOBILE

La struttura è realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 e 25 nobilitati in melaminico finitura poro legno rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. La base è dotata di piedini livellatori. Il top è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Ante e frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il contromobile è disponibile nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da spa. mm 18 inserita in fresata). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ANTHRACITE 56 e BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ANTHRACITE 56 e BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono con telaio in alluminio estruso e profilo maniglia verticale colore CHAMPAGNE, vetro temperato satinato sp. mm 4 e serratura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

MANIGLIE PER CASSETTI E ANTE CIECHE:

Di grandi dimensioni per una comoda presa, interasse mm 64, realizzate in zama, colore finitura nichelata. Tutte le composizioni con i mobili contenitori devono essere complete con top di finitura singolo oppure con set top+fianchi finali.

TOP E FIANCHI FINALI

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno, disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con parasigilli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato. Le cassettiere sono fornite montate, protette sul lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

Design CSR Las Mobili
Foto Leon Foto

Graphic Design Dam.co
Stampa Grafiche Martintype

icla
100 0000
100 14001
OHSAS 18001

FSC
www.fsc.org
C023603
The mark of responsible forestry

SAINT ORGANIZZAZIONE CERTIFICATA

cod. 100001114 - 03/2015

DESCRIZIONE TECNICA

DELTA EVO è un sistema direzionale costituito da scrivanie, tavoli riunioni, cassettiere, mobili di servizio, mobili contenitori. Le scrivanie sono utilizzabili sia singolarmente che in aggregazione con allunghi componibili.

SCRIVANIE E ESTENSIONI

Le scrivanie sono di forma rettangolare e sono disponibili nella versione con basamento legno. Piani, fianchi e schiene di scrivanie e tavoli riunioni sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I piani e i fianchi sono rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Le schiene sono rifinite perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

I fianchi strutturali sono costituiti da due pannelli aggregati tra di loro tramite un distanziale in ABS e sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore. Su fianchi e schiene sono applicati dei distanziali in ABS e NYLON per il collegamento con i piani. Tutti i particolari stampati in ABS e NYLON sono verniciati nel colore nichel. Le scrivanie sono disponibili anche con schiena a terra che consiste in un pannello di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie e collegabile alla schiena strutturale tramite viti di fissaggio. Le scrivanie sono disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

TAVOLI DA SALOTTO

Disponibili nelle lunghezze cm 60 e 120. I tavoli da salotto hanno piano e fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. La schiena è realizzata con pannello di particelle di legno di spessore mm 25 nobilitato in melaminico finitura poro legno e rifinito perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. I tavoli da salotto sono disponibili nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45.

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico. Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il piano è disponibile nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45. Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore. Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche ARGENTO METALLIZZATO.

TAVOLI RIUNIONE CON BASAMENTO LEGNO

I tavoli riunione rettangolari sono di due tipi: singoli o aggregabili in composizione. Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. E' disponibile con o senza top access integrato, in alluminio anodizzato con apertura flip-top e spazzolino parapolvere. Il basamento legno è costituito da: 2 fianchi, 2 schiene e un ripiano (vano wire-manager). I fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. I fianchi strutturali sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore. Le schiene e il ripiano sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. I tavoli riunione sono disponibili nei colori NOCE 57, BIANCO FRASSINO 26 e WENGÉ' 45.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. Il cappello è realizzato con pannello di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitato in melaminico finitura poro legno, rifinito perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2. La base poggia su ruote piroettanti. Cassetti e frontali. La struttura dei cassetti è costituita da spondine in fibre legnose di spessore mm.12 rivestite in PVC nero e da un fondo in fibra di spessore mm 3. Le guide sono telescopiche ad estrazione semplice, mentre nei cassetti classificatori ad estrazione totale. I frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. I frontali dei cassetti sono dotati di serratura. Le cassettiere e i mobili di servizio sono disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

CONTROMOBILE

La struttura è realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 e 25 nobilitati in melaminico finitura poro legno rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. La base è dotata di piedini livellatori. Il top è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico finitura poro legno. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Ante e frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico finitura poro legno e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il contromobile è disponibile nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da spa. mm 18 inserita in fresata). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ANTHRACITE 56 e BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ANTHRACITE 56 e BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono con telaio in alluminio estruso e profilo maniglia verticale colore CHAMPAGNE, vetro temperato satinato sp. mm 4 e serratura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

MANIGLIE PER CASSETTI E ANTE CIECHE:

Di grandi dimensioni per una comoda presa, interasse mm 64, realizzate in zama, colore finitura nichelata. Tutte le composizioni con i mobili contenitori devono essere complete con top di finitura singolo oppure con set top+fianchi finali.

TOP E FIANCHI FINALI

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati in melaminico finitura poro legno, disponibili nei colori: BIANCO FRASSINO 26, NOCE 57 e WENGÉ' 45. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con parasigilli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato. Le cassettiere sono fornite montate, protette sul lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

TECHNICAL DESCRIPTION

DELTA EVO is an office system made up of desks, meeting tables, pedestals, service units, cabinets. The desks can be used both individually and together with other co-planar extensions.

DESKS AND EXTENSIONS

The desks are rectangular and are available in the version with a wooden base. Tops, sides and backs of desks and meeting tables are made in 35mm thick particleboard panels that are melamine faced in a wood pore finish. Tops and sides are rounded off with a 2mm thick ABS edge trim in a hue matching the surface. The backs are finished with a 0,4 mm thick melamine edge trim matching the surface. The structural sides are formed of two panels which are joined by a spacer in ABS and are equipped with a nylon tip to which a leveller foot is applied. There are ABS spacers on the sides and backs for joining to the tops. All components in ABS and NYLON are varnished in a nickel colour. Desks with backs to the floor are also available, these consist of an 18mm thick particleboard panel which is melamine faced with a wood pore finish, rounded off with a melamine edge trim 0,4 mm thick that matches the surface and can be connected to the structural back using fixing screws. The desks are available in colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45.

COFFEE TABLES

Available in two lengths: 60-120 cms. The coffee tables have tops and sides in particleboard panels 35mm thick that are melamine faced with wood pore finishing. The edge trim is 2mm ABS matching the surface. The back is made of a 25mm thick melamine faced particleboard panel with wood pore finishing and rounded off with a melamine edge trim 0,4 mm thick in a hue matching the surface. They are available in two colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45.

CIRCULAR MEETING TABLE WITH COLUMN BASE

Composed of: top and column base. Top is made in 35mm thick particleboard panel that are melamine faced in a wood pore finish. Top is rounded off with a 2mm thick ABS edge trim in a hue matching the surface. It is available in the following colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45. Metal base composed of: circular base Ø590mm, vertical column and upper plate. The column is made with a tube that has a section that starts at the base with a Ø128 mm and then rises to a Ø89 mm. The top plate is made of sheet metal sp. 4 mm with holes for fixing underpot. The metal base is painted with epoxy powder in colour METALLIC SILVER.

MEETING TABLES WITH PANELS BASE

There are two kinds of meeting tables: singles or modulars. Top is made in 35mm thick particleboard panel that is melamine faced in a wood pore finish, rounded off with a 2mm thick ABS edge trim in a hue matching the surface. It is available with or without top access, made of anodised extruded aluminium, equipped with flip-top opening door and dust seal brush. The wooden structure consists of: two sides, 2 back panels and a shelf (wire-manager space). The sides are made in 35 mm thick particleboard panels that are melamine faced in a wood pore finish and rounded off with a 2 mm thick ABS edge trim in a hue matching the surface. The sides panels are equipped with a nylon tip to which a leveller foot is applied. The back panels and the shelf are made in 18 mm thick particleboard panels that are melamine faced in a wood pore finish, are finished with a 0,4 mm thick melamine edge trim matching the surface. The meeting tables are available in two colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45.

PEDESTALS AND EXTENSIONS ON WHEELS

This structure is realised with 18 mm thick particleboard panels that are melamine faced with a wood pore finish and rounded off with a melamine edge trim 0,4 mm thick matching the surface. The canopy is made of a particleboard panel 35 mm thick that is melamine faced with a wood pore finish and a 2mm thick ABS edge trim. The base rests on swivelling wheels. Drawers and front panels. The drawer structure is built of side panels in 12 mm thick fibreboard coated in black PVC and of a fibre base 3 mm thick. The guides extend with ordinary pull-out whilst the filing cabinet drawers have total pull-out. The front panels are made in 18mm particleboard panel which is melamine faced with a wood pore finish. The drawer fronts are equipped with locks. The pedestals and extensions are available in two colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45.

CREDENZA

The structure is made of particleboard panels that are 18 and 25 mm thick, melamine faced with a wood pore finish and a melamine edge trim 0,4 mm thick matching the surface. The base is equipped with two leveller feet. The top is made of particleboard panel 25 mm thick, melamine faced with a wood pore finish. The edge trim is in 2 mm thick ABS in a hue matching the surface. Panels and front panels are realised with particleboard panel 18 mm thick, melamine faced with a wood pore finish and rounded off with an ABS edge trim 2 mm thick matching the surface. The credenza is available in two colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45.

LOW, MEDIUM AND HIGH CABINETS:

Structure consists of: base, upper panel, two side panels and back (of 18 mm thick inserted into milled). Structure made of 18 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: ANTHRACITE 56 and BR. WHITE 69, edge in 0,4 mm melamine. Height-adjustable feet in black nylon fixed under the base (4 for cabinets w 45 cms, 5 for cabinets w 90 cms), with adjustment range of 15 mm. The shelves are made of 25 mm thick particleboards faced with melamine, available in colours: ANTHRACITE 56 and BR. WHITE 69. The edge surround is made of 2 mm ABS to match the surface. They are equipped with concealed hardware and can be fixed at height pitch of 32 mm. The fronts and doors are made from 18 mm thick particleboards faced with melamine and available in colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57, WENGÉ' 45. The edge is made of 2 mm ABS to match the surface. The hinges have a metal arm with 110° opening, complete with bases, with 3D adjustment. The hinges of wooden doors can be equipped with dampers kit, supplied separately, for a soft-close. The glass doors are made with aluminium profile extruded frame and vertical profile handle in colour CHAMPAGNE, 4 mm thick tempered satinated glass, with lock. All doors with locks have removable cylinder and are equipped with double folding key (accident prevention).

HANDLES FOR DRAWERS AND WOODEN DOORS

Of a large size for comfortable use, center distance 64 mm, these are made in nickel finished zama. All compositions with cabinets must be completed with single finishing tops or with a top+2 final side panels set.

TOPS AND FINAL SIDE PANELS

These are made of particleboard panels 35 mm thick, melamine faced with a wood pore finish and are available in two colours: ASH WHITE 26, WALNUT 57 and WENGÉ' 45. The edge trim is in 2 mm thick ABS and matches the surface.

PACKAGING

All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, filets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap. Pedestals are assembled, when supplied, protected through polystyrene angle bars on the sides and packed using thermo-retractable polyethylene leave when provided.

TECHNICAL DESCRIPTION

DELTA EVO is an office system made up of desks, meeting tables, pedestals, service units, cabinets. The desks can be used both individually and together with other co-planar extensions.

DESKS AND EXTENSIONS

The desks are rectangular and are available in the version with



DEJTA[®]EVO

rivenditore autorizzato / authorized dealer



Las Mobili S.r.l.

Via dell'Industria, n°81
64018 Tortoreto (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
e-mail: las@las.it
www.las.it

MADE IN ITALY

