





EOS 04

Prospettive di impatto

High impact perspectives

Scrivanie lussuose, arricchite da materiali di prestigio. Forme geometriche essenziali espressione di un design minimalista ma ricco di stile. Piani ad incastro, angoli in sovrapposizione, l'ufficio EOS gioca sul concetto di prestigio svelato da linee e prospettive di forte impatto.

Luxury desks, enriched by top quality materials. Essential, geometric shapes characterizing a minimal but stylish design. Fitted shelves, overlapping corners: the EOS interpretation of prestige is revealed through lines and perspectives which have been designed to impress.



EOS 03

Se cerchi un ambiente che rifletta la tua persona, se senti il bisogno di rappresentarti per tutto ciò che sei, se credi che il tuo ufficio valga più di quanto sembri, la LAS Mobili ha dato forma alla tua immaginazione realizzando i tuoi desideri. EOS, un ambiente unico per persone uniche.

If you require a working environment which reflects your own personality, if you feel the need to present yourself in your entirety, if you believe your office is worth much more than it appears, LAS Mobili brings your imagination to life making all your dreams come true. EOS, a unique environment for unique people.



EOS 08





EOS 01

Design minimale *A minimal design*

In versione singola, per esaltare l'eleganza del design minimale, o in combinazione con un piano di lavoro orizzontale che, posto frontalmente e perpendicolarmente alla tua scrivania direzionale, ne sottolineerà l'aspetto più operativo di un vero e proprio spazio condiviso.

As a free standing element, emphasizing the elegance of its minimal design, or combined with a horizontal worktop which, once located frontally and perpendicularly to your executive desk, will succeed in enhancing the most operational aspects of a shared working space.





Design
CSR Las Mobili

Foto
Leon Foto

Graphic Design
Dam.co

Stampa
Grafiche Martintype



cod. 100001116 - 03/2015

DESCRIZIONE TECNICA

SCRIVANIE

Le scrivanie sono di 3 tipologie: con 2 fianchi, con 1 fianco ad L, con allungo. Sono costituite da piano (legno o vetro) e da struttura. I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sulla faccia inferiore dei piani e lungo il perimetro è riportata una cornice in estruso di alluminio effetto titanio di spessore mm 7. Sono ancorati alla struttura (telaino) mediante supporti torniti in acciaio nichelato. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I piani vetro sono temperati, verniciati effetto coprente, spessore mm 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido piatto, disponibili nei colori: ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, VANIGLIA 73. Sono ancorati alla struttura mediante supporti torniti in acciaio inox. La struttura è formata da telaino, fianchi, piano allungo e schiena. Il telaio è realizzato in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm 1.5 trattato con vernici a polveri epossidiche colore inox. I fianchi ed i piani allungo sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono dotati nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili. I piani allungo sono dotati di top access ispezionabile realizzato in alluminio spazzolato effetto titanio. Le schiene sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2. La struttura legno è disponibile nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62, VANIGLIA 73, VANILLIA 73. La versione con allungo ha di serie una cassetteria su piedini dotata di 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche. Viene fissata al fianco ed al piano dell'allungo mediante distanziali torniti in acciaio nichelato. E' disponibile nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62 in abbinamento ai colori della struttura.

MOBILI BASSI
low cabinets

MOBILI ALTI
high cabinets

MOBILI MEZZI
medium cabinets

MOBILI BASSI
low cabinets

MOBILI ALTI
high cabinets

MOBILI MEZZI
medium cabinets

TAVOLI DA SALOTTO
coffee tables

TAVOLI RIUNIONE
meeting tables

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
con serratura
pedestal and desk extension on wheels with lock

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU PIEDINI
con serratura
pedestal and desk extension on adjustable feet with lock

COPPIA DI ANTE CRECHE
SENZA SERRATURA
(PER ART.851 E ART.853)
set of 2 wooden doors
for service units without lock
(for art.851 and art.853)

TAVOLI DA SALOTTO
Sono costituiti da piano (legno o vetro) e da basamento legno. I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I piani vetro sono temperati, verniciati effetto coprente, spessore mm 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido piatto, disponibili nei colori: ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, VANIGLIA 73. Sono ancorati alla struttura mediante supporti torniti in acciaio inox. Il basamento legno è costituito da 2 fianchie e una schiena. I fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 50, la schiena mm 18, nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono dotati nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili. Il basamento è disponibile nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

TAVOLI RIUNIONE RETTANGOLARI
Sono costituiti da piano in legno e da struttura metallica. I piani realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. La faccia inferiore dei piani presenta lungo il perimetro una cornice estetica in estruso di alluminio effetto titanio. Sono ancorati alla struttura (telaino) mediante supporti torniti in acciaio NICHELATO. La struttura è realizzata in estruso di alluminio spazzolato effetto TITANIO. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

TAVOLI RIUNIONE CIRCOLARE
Costituito da piano e basamento metallico. Piano in legno realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 50 nobilitato in melaminico e rifinito perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Disponibile nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore. Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di assie per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche ARGENTO METALLIZZATO. Le carcasse sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura. Cassettiere e mobili di servizio sono dotati di serratura con chiusura centralizzata. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
La cassetteria su ruote ha 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU PIEDINI
Le carcasse sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura. Cassettiere e mobili di servizio sono dotati di serratura con chiusura centralizzata. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MONOLITICI
Sono disponibili nelle larghezze cm 124,5-183,5-242,5 ed in 4 diverse tipologie in altezza: cm 55, 100, 144, 189. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62, VANIGLIA 73, VANILLIA 73. Base di appoggio: realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Dotata nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili. Carcasa e schiere: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Ante e Frontali: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo Abs sp. mm 2 in tinta con la superficie. Le ante vetro sono satinata sp. mm 4 dotata di serratura e delimitata da telaino in estruso di alluminio spazzolato effetto titanio. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. I monolitici sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

DESCRIZIONE TECNICA

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU PIEDINI
Le carcasse sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura. Cassettiere e mobili di servizio sono dotati di serratura con chiusura centralizzata. La struttura poggia su piedini regolabili in nylon colore nero verniciato opaco. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. I mobili di servizio su piedini vengono alloggiati all'interno di una struttura a ponte realizzata in pannelli di particelle di legno sp. mm 50 rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2, in tinta con la superficie costituita da fianchi e piano. Il fissaggio a tale struttura avviene mediante distanziali in acciaio tornito con finitura nichel. La cassetteria su piedini ha 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche.

MONOLITICI
Sono disponibili nelle larghezze cm 124,5-183,5-242,5 ed in 4 diverse tipologie in altezza: cm 55, 100, 144, 189. Sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62, VANIGLIA 73, VANILLIA 73. Base di appoggio: realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Dotata nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili. Carcasa e schiere: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Ante e Frontali: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo Abs sp. mm 2 in tinta con la superficie. Le ante vetro sono satinata sp. mm 4 dotata di serratura e delimitata da telaino in estruso di alluminio spazzolato effetto titanio. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. I monolitici sono disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:
Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in freccia). E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L45, 5 su mobili L90), con campo di regolazione di mm 15. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore: ANTHRACITE 56, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: BAMBOO 76, CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura. Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica. Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio. Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

TECHNICAL DESCRIPTION

DESKS
3 models available: with 2 sides, with 1 L shaped side, with extendable top. They are made of a wooden or glass tops and the structure. The wooden desk tops are made in 18mm thick particleboards panels finished in melamine and edged in 2mm thick ABS in the same colour as the surface. On the lower underside of the shelves and along the outside there is a frame in extruded aluminium titanium effect 7 mm thick. They are anchored to the frame by circular supports in nickel-plated steel. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The glass desk tops are tempered, varnished with coating effect, are 12mm thick with outer edges in matt polish, available in the following colours: RUBY RED 74, PISTACHIO 75, VANILLA 73. They are anchored to the frame by circular supports in stainless steel. The structure consists of frame, sides, extended worktop and backs. The frame is in rectangular metal tubular steel 50x25 1.5 mm thick treated with stainless steel coloured epoxy powder paints. The sides and the extendable worktops are in 50mm thick particleboards panels finished in melamine and edged with 0.4 mm thick melamine, completed by decorative frame in brushed titanium effect aluminium. The lower part has adjustable levelling feet. The extendable shelves have an accessible see-through top in brushed titanium effect aluminium. The backs are in 18 mm thick particleboards panels finished in melamine edged in 2mm thick ABS. The wooden structure is available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62, VANILLA 73. The structure is available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The model with extendable top comes with a standard drawer unit on feet with 2 fronts but contains a further drawer which slides on metal guides. It is fixed to the side and to the extendable worktop through circular spacers in nickel-plated steel. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62 to match with the colours of the structure.

COFFEE TABLES
They consist of a wooden or glass top and a wooden base. The wooden tops are made with 50mm thick particleboards panels finished in melamine and edged with 0.4 mm thick melamine, completed by decorative frame in brushed titanium effect aluminium. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The glass tops are tempered, varnished with coating effect, 12mm thick with outer edges with 2mm thick ABS in the same colour as the surface. The structure is made of 18 mm thick particleboards panels finished in melamine and edged with 0.4 mm thick melamine, completed by decorative frame in brushed titanium effect aluminium. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The wooden base consist of two side panels and 1 back panel. The sides are in 50mm thick (18mm thick for back panel) particleboards panels finished in melamine and edged with 0.4 mm thick melamine, completed by decorative frame in brushed titanium effect aluminium. The lower part has adjustable levelling feet. The wooden basement is available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62.

RECTANGULAR MEETING TABLES
They consist of a wooden or glass top and a metal structure. The wooden tops are made with 18mm thick particleboards panels finished in melamine and edged with 2mm thick ABS in the same colour as the surface. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The lower underside of the shelves has an aesthetic frame along the outside in titanium effect brushed extruded aluminium. They are anchored to the frame by circular supports in nickel-plated steel. The structure is made in brushed TITANIUM effect extruded aluminium.

CIRCULAR MEETING TABLE WITH COLUMN BASE
Composed of: top and column base. The wooden top is made in 50mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 2 mm thick ABS in the same colour as the surface. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. Metal base composed of: circular base Ø590mm, vertical column and upper plate. The column is made with a tube that has a section that starts at the base with a Ø128mm and then rises to a Ø89mm. The top plate is made of sheet metal sp. 4 mm with holes for fixing undertop. The metal base is painted with epoxy powder in colour METALLIC SILVER.

PEDESTAL AND DESK EXTENSION ON WHEELS
The structures are made in 18 mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 0.4 mm melamine in the same colour as the surface. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The front parts have an outer edge in 2 mm ABS to match the colour of the surfaces available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The internal structure of the drawers is made of edges and bottom in fibre coated in black PVC which slides on metal guides with nylon bearings with limit switch in opening and self-closing on closure. Pedestal and desk extension are fitted with central locking system. The structure rests on protruding wheels in black nylon. The handles, of exclusive LAS design, are composed of extruded aluminium treated with an anodizing titanium effect process and 2 end caps in printed titanium coloured zamak. The pedestals are assembled, when supplied, protected through polystyrene angle bars on the sides and packed using thermo-retractable polyethylene leave when provided.

PACKAGING
All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed. The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap. Pedestals are assembled, when supplied, protected through polystyrene angle bars on the sides and packed using thermo-retractable polyethylene leave when provided.

MONOLITHIC CABINETS
Available in widths of 124,5-183,5-242,5 cm and in 4 different heights: 55, 100, 144, 189 cm. Composed of: support base, shell, door and fronts, tops and sides to finish. Support base: made in 50mm thick particleboards panels finished in melamine refined edged with 0.4 mm thick melamine and completed by a decorative frame in brushed titanium effect aluminium. The lower part has adjustable levelling feet. Structure and back panels: made in 18mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 0.4 mm thick melamine in the same colour as the surface. Doors and fronts: made in 18mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 2 mm thick ABS in the same colour as the surface. The glass doors are satin finished, 4mm thick, fitted with lock and finished by frame in extruded aluminium with brushed titanium effect. The handles, of exclusive LAS design, are composed of an extruded aluminium brushed titanium effect and 2 end caps in titanium coloured printed zamak. Tops and final side panels: made in 12 mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 2mm thick ABS in the same colour as the surface. The furniture is available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62.

LOW, MEDIUM AND HIGH CABINETS:
Structure consists of: base, upper panel, two side panels and back (of 18mm thick inserted into milled). The glass doors are without frame, with 5 mm thick tempered satinated glass, with lock. All doors with locks have removable cylinder and are equipped with double folding key (accident prevention). The low and medium sized wooden doors are fitted with a bolt lock, the high doors are fitted with rotating rod lock with 2 closing points. The handles, of exclusive LAS design, are composed of an extruded aluminium brushed titanium effect and 2 end caps in titanium coloured printed zamak. The compositions of the storage unit furniture are always to be completed with tops and sides to finish (provided apart).

TOPS AND FINAL SIDE PANELS
The tops are available in lengths starting from 47,4 cm to 272,4 cm and are produced with 12 mm particleboards panels finished in melamine in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The side edges are in 2 mm ABS to match the surface.

PEDESTAL AND DESK EXTENSION ON ADJUSTABLE FEET
The structure are made in 18 mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 0.4 mm thick melamine in the same colour as the surface. Available in: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The front parts have an outer edge in 2 mm ABS to match the colour of the surfaces available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The internal structure of the drawers is made of edges and bottom in fibre coated in black PVC which slides on metal guides with nylon bearings with limit switch in opening and self-closing on closure. Pedestal and desk extension are fitted with central locking system. The structure rests on adjustable nylon feet in black matt varnish. The handles, of exclusive LAS design, are composed of an extruded aluminium brushed with titanium effect and 2 end caps in printed titanium coloured zamak. The desk extension on feet is lodged inside a bridge structure realized in 50 mm thick particleboards panels edged with 2 mm ABS to match the colour with the surface composed of sides and shelf. This structure is fixed through circular steel spacers with nickel-plated finish. The drawer unit on feet has 2 fronts but inside it contains a further drawer which slides on metal guides.

MONOLITHIC CABINETS
Available in widths of 124,5-183,5-242,5 cm and in 4 different heights: 55, 100, 144, 189 cm. Composed of: support base, shell, door and fronts, tops and sides to finish. Support base: made in 50mm thick particleboards panels finished in melamine refined edged with 0.4 mm thick melamine and completed by a decorative frame in brushed titanium effect aluminium. The lower part has adjustable levelling feet. Structure and back panels: made in 18mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 0.4 mm thick melamine in the same colour as the surface. Doors and fronts: made in 18mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 2 mm thick ABS in the same colour as the surface. The glass doors are satin finished, 4mm thick, fitted with lock and finished by frame in extruded aluminium with brushed titanium effect. The handles, of exclusive LAS design, are composed of an extruded aluminium brushed titanium effect and 2 end caps in titanium coloured printed zamak. Tops and final side panels: made in 12 mm thick particleboards panels finished in melamine edged with 2mm thick ABS in the same colour as the surface. The furniture is available in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62.

LOW, MEDIUM AND HIGH CABINETS:
Structure consists of: base, upper panel, two side panels and back (of 18mm thick inserted into milled). The glass doors are without frame, with 5 mm thick tempered satinated glass, with lock. All doors with locks have removable cylinder and are equipped with double folding key (accident prevention). The low and medium sized wooden doors are fitted with a bolt lock, the high doors are fitted with rotating rod lock with 2 closing points. The handles, of exclusive LAS design, are composed of an extruded aluminium brushed titanium effect and 2 end caps in titanium coloured printed zamak. The compositions of the storage unit furniture are always to be completed with tops and sides to finish (provided apart).

TOPS AND FINAL SIDE PANELS
The tops are available in lengths starting from 47,4 cm to 272,4 cm and are produced with 12 mm particleboards panels finished in melamine in the following colours: BAMBOO 76, CACAO 70, ELM 08, DARK OAK 62. The side edges are in 2 mm ABS to match the surface.

PACKAGING
All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical



E.O.S.
Executive Office Symbol

rivenditore autorizzato / authorized dealer



Las Mobili S.r.l.

Via dell'Industria, n°81
64018 Tortoreto (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
e-mail: las@las.it
www.las.it

MADE IN ITALY

